ЕВРОПЕН

производство изделий из пенополистирола

2018

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ООО «ЕВРОДОМ» - ПРИЕМНИК И ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ИДЕЙ ОДНОГО ИЗ ЛИДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, СВОЕГО ОДНОИМЕННОГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА ЗАО «ЕВРОДОМ».

ИСТОРИЯ ЗАО «ЕВРОДОМ» НАЧАЛА СВОЙ ОТСЧЕТ В 2002 ГОДУ - ТОГДА В НЕВИННОМЫССКЕ ПРОИЗОШЛО РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ НАВОДНЕНИЕ. ПЕРЕД СТРОИТЕЛЯМИ СТОЯЛА СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА: В КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТРОИТЬ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ КАЧЕСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ, КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ. ЗДЕСЬ И БЫЛА ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНЕНА ТЕХНОЛОГИЯ НЕСЪЕМНОЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ.


ВСКОРЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ НЕВИННОМЫССЦЫ ВСЕЛИЛИСЬ В НОВЫЕ ДОМА, А ОСИКОВ О.В. С ПАРТНЕРАМИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА.

В ТОМ ЖЕ 2002 ГОДУ БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА С НЕМЕЦКОЙ ФИРМОЙ «KURTZ», ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДОБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОБОРУДОВАНИЕ БЫЛО СМОНТИРОВАНО И ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫПУСТИЛО ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ - СТРОИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ «ЕВРОДОМ». ЭЛЕМЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ И В ЦЕЛОМ ПРОШЛИ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, ИСПЫТАНИЯ, ПРОЦЕДУРУ СЕРТИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.

А КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА БЫСТРО ПРИОБРЕЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОКЛОННИКОВ. ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СТРОИТЕЛЕЙ БЫЛА САМОЙ ВЫСОКОЙ.

ПРЕДПРИЯТИЕ БЫСТРО ЗАВОЕВАЛО АВТОРИТЕТ. ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАВШИЕСЯ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ВОЗВОДИМЫЕ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОБЪЕКТЫ, ПОЗВОЛИЛИ ПРИОБРЕСТИ ФИРМЕ СТАТУС ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ И ЭФФЕКТИВНОЙ КОМПАНИИ. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРУМАХ ПРИНОСИЛО НАГРАДЫ ЗА НОВИЗНУ ТЕХНОЛОГИЙ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ.

ЗА ВРЕМЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТРОЕНЫ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА В ГОРОДАХ: НЕВИННОМЫССК, АРМАВИР, БЕЛОРЕЧЕНСК, ГЕЛЕНДЖИК, ВОЛГОДОНСК, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КИРИШИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ ПРОСТЕРЛАСЬ ДО БЕЛГОРОДСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ. ПРЕДПРИЯТИЕ СОВМЕСТНО С ФИРМОЙ «CERESIT» УЧАСТВОВАЛО В ПРОГРАММЕ УТЕПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ЭГИДОЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ.






EUROPOM

Больше, чем технологии!











+ 7 86554 79498

info@eurodom.st

К СОЖАЛЕНИЮ КРИЗИС 2008-2009 гг. И ПОСЛЕДУЮЩИЙ СПАД ЭКОНОМИКИ, ОСОБЕННО ЗАТРОНУВШИЕ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ, НЕ МОГЛИ НЕ СКАЗАТЬСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПРОДАЖИ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ УПАЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ НАСТАЛИ ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА.

МЕНЕДЖМЕНТ ЗАО «ЕВРОДОМ» ПЫТАЛСЯ ДЕРЖАТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПЛАВУ ЗА СЧЕТ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА ЧАСТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В НАПРАВЛЕНИИ КОТТЕДЖНОГО И МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. НО С УЧЕТОМ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕМЕЦКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭТИ МЕРЫ НЕ ПОКАЗАЛИ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. КРОМЕ ТОГО И РЫНОК ЧАСТНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПРОСЕЛ.

ПРОДАЖИ УТЕПЛИТЕЛЬНОЙ, ФАСАДНОЙ И ПОЛОВОЙ ПЛИТЫ НЕ МОГЛИ ВЫТЯНУТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ НА НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. К 2016 ГОДУ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ СТАЛИ НОСИТЬ КРАЙНЕ НЕ СТАБИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕБОВАЛ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР.

В 2017 ГОДУ ОСНОВАТЕЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОСИКОВЫМ О.В. БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ. НА ВНОВЬ СОЗДАНОЕ ООО «ЕВРОДОМ» БЫЛИ ПРИВЛЕЧЕНЫ ИНВЕСТИЦИИ, ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ НА ПОСТАВКУ НОВЫХ ПРЕСС-ФОРМ И НЕДОСТАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ ЛИНЕЙКУ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ. А СЛОВА «САНКЦИИ» И «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» СТАЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОЗРОДИВШЕГОСЯ ПРЕДПРЯТИЯ.



+ 7 86554 79498 info@eurodom.st

ПРОИЗВОДСТВО


МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ - СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УСПЕХА


ОБОРУДОВАНИЕ. УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СВОЙСТВАХ МАТЕРИАЛА. ГРАНУЛЫ (СЫРЬЕ) ПОДВЕРГАЮТ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРОМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОНИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЮТСЯ В РАЗМЕРАХ ДО 50 РАЗ. ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ ГРАНУЛЫ СПЕКАЮТСЯ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ФОРМОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНУТРИ ПРЕСС-ФОРМЫ. ТО ЕСТЬ, ИМЕЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ МОЖНО ВЫПУСКАТЬ НЕОГРАНИЧЕННУЮ НОМЕНКЛАТУРУ ИЗДЕЛИЙ. КРОМЕ ТОГО, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ОТЛИЧНО РЕЖЕТСЯ, ПОЭТОМУ ПРИДАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ФОРМУ ИЗДЕЛИЮ НЕ СОСТАВЛЯЕТ НИКАКОГО ТРУДА. ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «KURTZ» ОТЛИЧАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, НАДЕЖНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ, А ПРЕСС-ФОРМЫ ОТ ИТАЛЬЯНСКОЙ ФИРМЫ «COMEL» ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ ИЗДЕЛИЯ СТАБИЛЬНО ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА С ТОЧНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РАЗМЕРАМИ.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧАЕМЫЙ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ, А ТАКЖЕ ИЗ СОПОЛИМЕРОВ СТИРОЛА. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ПЕНОПЛАСТА, КАК ОН ОБЫЧНО И НАЗЫВАЕТСЯ В ОБИХОДЕ. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА СВЯЗАНА С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ГРАНУЛ СТИРОЛА ГАЗОМ, КОТОРЫЙ РАСТВОРЯЮТ В ПОЛИМЕРНОЙ МАССЕ. В ТРАДИЦИОННОМ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАНУЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ХОРОШО РАСТВОРИМЫЙ В СТИРОЛЕ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПЕНТАН. В ПОЖАРОСТОЙКИХ ВАРИАНТАХ ГРАНУЛЫ НАПОЛНЕНЫ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ. КРОМЕ ТОГО, ИНОГДА В СОСТАВ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ВКЛЮЧАЮТ АНТИПРЕНЫ (класс горючести Г1), КРАСИТЕЛИ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ И РАЗЛИЧНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ.

ВСПЕНЕННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МАТЕРИАЛ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ТОНКО-ЯЧЕИСТЫХ ГРАНУЛ, СПЕКШИХСЯ МЕЖ СОБОЙ. ВНУТРИ ГРАНУЛ ПЕНОПОЛИСТИРОАЕСТЬ МИКРОПОРЫ, МЕЖДУ ГРАНУЛАМИ - ПУСТОТЫ, ЧТО И ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЫСОКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЕГО ФИЗИЧЕСКОЙ КАЖУЩЕЙСЯ ПЛОТНОСТЬЮ: ЧЕМ ОНА ВЫШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОЧНОСТЬ И НИЖЕ ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ, ПАРО- И ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ.







+ 7 86554 79498
info@eurodom.st

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ



ТРАДИЦИОННЫЙ ПЕНОПЛАСТ ИЗВЕСТЕН ПОТРЕБИТЕЛЮ КАК МАТЕРИАЛ БЕЛОГО ЦВЕТА С ВЫСОКИМИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ НА >90 % СОСТОИТ ИЗ ВОЗДУХА И СОДЕРЖИТ <10 % ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, ПОЭТОМУ, КАК ПРАВИЛО, ПОПАДАЕТ В ДОСТУПНУЮ ЦЕНОВУЮ КАТЕГОРИЮ. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ СУСПЕНЗИОННЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ САМОЗАТУХАЮЩИЙ (ПСБ-С, или ППС, или EPS в ЕВРОСОЮЗЕ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ВЫДЕЛЯЮЩИЙ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.





ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ЧЕРЕЗ 10 СУТОК НАХОЖДЕНИЯ В ВОДЕ < 0,4 % (по объёму), А ПРОНИКНОВЕНИЕ ВНУТРЬ ЕГО СТРУКТУРЫ <0,25 мм ЗА ГОД, ЧТО ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЕГО ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НЕ ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ВСПЕНИВАНИЯ И ПЛОТНОСТИ И В 10 РАЗ МЕНЬШЕ ЭТОГО ПОКАЗАТЕЛЯ У ДРЕВЕСИНЫ.

ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ ПЕНОПЛАСТА ЗАНИМАЕТ ГАЗ, ЧТО И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, А ТОНКИЕ И СРАВНИТЕЛЬНО ЭЛАСТИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ЯЧЕЕК ОБЪЯСНЯЮТ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ НЕ ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК, ТО ЕСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОРОМ (ДИЭЛЕКТРИК).

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. ПЕНОПЛАСТ НЕ ПОДВЕРЖЕН ВОЗДЕЙСТВИЮ МИКРООРГАНИЗМОВ, НЕ СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРИБОВ И ВОДОРОСЛЕЙ. В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУПНОМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2010 г. В «ЕВРОПЕЙСКОМ ХИМИЧЕСКОМ АГЕНСТВЕ» ПО РЕГЛАМЕНТУ «REACH», СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ: ПЕНОПОЛИСТИРОЛ - НЕ МУТОГЕННЫЙ, НЕ КОНЦЕРОГЕННЫЙ, РЕПРОДУКТИВНО НЕ ТОКСИЧНЫЙ. РАЗРЕШЕН К ДОЛГОВРЕМЕННОМУ ПРЯМОМУ КОНТАКТУ С ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ВО ВСЕМ МИРЕ.

ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕДОВАНИЕ НАГРЕВАНИЯ до +80 °С и ОХЛАЖДЕНИЯ до –90 °С с ВЫДЕРЖИВАНИЕМ В ВОДЕ. КАЖДЫЙ ТАКОЙ ЦИКЛ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНЫМ 1 ГОДУ ЭКСПЛУАТАЦИИ. УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПО ДАННОЙ МЕТОДИКЕ ПРЕВЫШАЕТ 80 лет.


ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ. ЛЕГКОСТЬ ОБРАБОТКИ ПРИ ПОМОЩИ ЛЮБЫХ ПОДСОБНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПИЛЫ, НОЖА И Т.П. ПЕНОПЛАСТ ХОРОШО РЕЖЕТСЯ НАГРЕТОЙ ПРОВОЛОКОЙ, ОДНАКО ЭТО ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.

+ 7 86554 79498
info@eurodom.st


С 1950 г. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ.
ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЗАВОЕВЫВАЕТ НОВЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА (EPS)

В МИРЕ



В ЕВРОПЕ




СОГЛАСНО АМЕРИКАНСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИИ CMAI СПРОС НА ПЕНОПОЛИСТИРОЛ В МИРЕ НЕУКЛОННО РАСТЕТ И ДОСТИГ В 2016 г. 4 млн. ТОНН.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОК EPS МОЖНО УКРУПНЕННО СЕГМЕНТИРОВАТЬ НА ДВА БОЛЬШИХ СЕКТОРА: СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ/ТАРЫ (ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПИЩЕВОЙ). В СРЕДНЕМ В МИРЕ ЭТИ ДВА РЫНКА ПРИМЕРНО РАВНЫ ПО ОБЪЕМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СОСТАВЛЯЮТ 48% и 46% СООТВЕТСТВЕННО.
КРОМЕ ЭТОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА, ПРИМЕНЯЕТСЯ В ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК АМОРТИЗАТОР В СРЕДСТВАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, В СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТАХ, КАК ЗАПОЛНИТЕЛЬ ОТСЕКОВ В МОРСКИХ СУДАХ.
С 1970 гг. ПЕНОПОЛИСТИРО СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГ, УСТРОЙСТВЕ ИСКУСТВЕННЫХ РЕЛЬЕФОВ И НАСЫПЕЙ, ПРОКЛАДКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ СО СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ, ПРИ ЗАЩИТЕ ДОРОГ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ, ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА КОНСТРУКЦИЮ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА И В РЯДЕ ДРУГИХ СЛУЧАЕВ. НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ США, ЯПОНИЯ ФИНЛЯНДИЯ И НОРВЕГИЯ.
EPS СЛУЖИТ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, ДИЗАЙНЕРСКОЙ МЕБЕЛИ И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА. ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА.
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОДЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВПОСЛЕДСТИИ ПРИ ЛИТЬЕ МЕТАЛЛОВ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.
НУ И КОНЕЧНО ТАРА И УПАКОВКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ (ОСОБЕННО ХРУПКИХ), ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ - ОХЛАЖДЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ. В ФАРМАЦЕВТИКЕ, МЕДИЦИНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ДОНОРСКИХ ОРГАНОВ. ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА, ЛАНЧ-БОКСЫ, СТАКАНЧИКИ И Т.Д.


ЧЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ЖЕСТЧЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И НОРМЫ ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ EPS

В МИРЕ



В ЕВРОПЕ



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ EPS СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ.
ПРИ ЭТОМ, ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗВИТА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ СТРАНА, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ОСОБЕННО В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, НО НЕ ЗА СЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ЭКОНОМИКИ.

К ПРИМЕРУ ПОТРЕБЛЕНИЕ EPS НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГЕРМАНИИ В 8 РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ В РОССИИ (4,0 КГ в ГОД, ПРОТИВ 0,5 КГ в ГОД СООТВЕТСТВЕННО).
ПОЛОВИНА МИРОВОГО РЫНКА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ПРИХОДИТСЯ НА РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ. ПРИЧЕМ КАНАДА ПОТРЕБЛЯЕТ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВСЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДИМОГО В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, А ГЕРМАНИЯ БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ЕВРОПЕЙСКОГО.

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ В МИРЕ. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ ПОТРЕБЛЯЮТ БОЛЕЕ 30 % ОБЩЕГО МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ EPS, ЧТО В ТОННАЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 900 ТЫС. ТН. ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ.

ПРОДУКЦИЯ

У БИЗНЕСА ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: МАРКЕТИНГ И ИННОВАЦИИ.
Питер Фердинанд Друкер

КОМАНДА ПРЕДПРИЯТИЯ ОЧЕНЬ ВЗВЕШЕНО ПОДОШЛА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ. ПРИ ЭТОМ БЫЛИ УЧТЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОГРОМНЫЙ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И, КОНЕЧНО СЕГОДНЯШНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ, ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДЯЩИЕ В РОССИИ.

ПОСЛЕ САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, ПРОВОДИМОЙ ЗАПАДНЫМИ СТРАНАМИ И ПРИНЯТОГО НАШЕЙ СТРАНОЙ В ОТВЕТ НА ЭТО КУРСА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПРОИЗОШЛИ ОШУТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ОСОБЕННО ЗАМЕТНЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СДВИГИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НАМЕТИЛАСЬ ДИНАМИКА И В РАЗВИТИИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ИМЕННО ПОЭТОМУ ПРИОРИТЕТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ СМЕЩЕНЫ В СТОРОНУ ТАРЫ И УПАКОВКИ, А ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПЕРЕМЕСТИЛАСЬ НА ВТОРОЕ МЕСТО.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТО ЕДИНИЧНЫЙ ИЛИ МЕЛКОСЕРИЙНЫЙ ПРОДУКТ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДОХОДНОСТИ, НЕ ОКАЗЫВАЮЩИЙ БОЛЬШОГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЫНКА. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА НОВЫЙ ПРОДУКТ ВПОСЛЕДСТВИЕ ВОЗМОЖНО ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ПЕРЕХОД В КРУПНОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

01

УПАКОВКА, ТАРА

ТРАНСПОРТИРОВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ФАРМАЦЕВТИКА И МЕДИЦИНА, ЭЛЕКТРОНИКА, ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЫ, ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА И Т.Д.

02

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БЛОКОВ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ «ЕВРОДОМ», ПЛИТА УТЕПЛИТЕЛЬНАЯ ПСБ-С, РАЗЛИЧНЫХ МАРОК, ПЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА, СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

03

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ДИЗАЙНА: МОЛДИНГИ, КАРНИЗЫ, КОЛОННЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЯ УПАКОВКА, МУЛЯЖИ, ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, МОДЕЛИ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И Т.П.

+ 7 86554 79498
info@eurodom.st

Экологически чистый продукт

СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ВИДА ТОВАРА И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ – ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ УПАКОВКИ

ЯЩИК - УДОБНАЯ ТАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, ЯГОД И ЗЕЛЕНИ, МЯСО- И МОРЕПРОДУКТОВ, ГРИБОВ И Т.Д. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОЙ ТАРЕ. ПРОДУКЦИЯ В ТАКИХ ЯЩИКАХ ДОЛЖНА ДОЛГО СОХРАНЯТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВИД, НЕ ПОРТИТЬСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЫГЛЯДЕТЬ ЭСТЕТИЧНО. НЕ ПЛОХО, ЕСЛИ ЯЩИКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА СКЛАДЕ, ТАК И ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПРИЛАВКЕ, А УДОБНЫЕ РУЧКИ ОБЛЕГЧАЮТ ПРОЦЕСС ТРАНСПОРТИРОВКИ. ДЕРЕВЯННЫЕ ЯЩИКИ И ЯЩИКИ ИЗ ГОФРОКАРТОНА, ЕЩЁ НЕДАВНО ПОВСЕМЕСТНО ЗАПОЛНЯВШИЕ РЫНОК, БЫСТРО СДАЮТ ПОЗИЦИИ. НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ НЕДОСТАТОК ПРОЧНОСТИ И ПОДВЕРЖЕННОСТЬ БАКТЕРИЯМ И МИКРООРГАНИЗМАМ. ПОРТИТСЯ В ТАКИХ ЯЩИКАХ ПРОДУКЦИЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО.

ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ ЛИШЕНЫ ЯЩИКИ ИЗ ПЛАСТМАСС, А ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ЕЩЁ И НЕВЫСОКОЙ СТОИМОСТЬЮ, ЛИШЬ НЕ НАМНОГО ПРЕВЫШАЮЩЕЙ СТОИМОСТЬ ГОФРОКАРТОНА. ЗАКАЗАННЫЕ ЕВРОДОМОМ ПРЕСС-ФОРМЫ, ПРОИЗВОДСТВА ИТАЛЬЯНСКОЙ ФИРМЫ «COMEL», ПОЗВОЛЯТ ПРОИЗВОДИТЬ ДВЕНАДЦАТЬ ТИПОРАЗМЕРОВ ЯЩИКОВ СПОСОБНЫХ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗ - ПРОДУКТОВ. ТЕРМОЯЩИКИ ИМЕЮТ КРЫШКУ ДЛЯ ПЛОТНОГО ЗАКРЫВАНИЯ, А РАЗМЕРЫ АДАПТИРОВАНЫ ПОД СТАНДАРТНЫЙ ЕВРОПОДДОН.







ТАРА И УПАКОВКА

ДАЖЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЛАСТИКОВЫМИ ЯЩИКАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ИМЕЮТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:

- МАЛЫЙ ВЕС, ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ШТАБЕЛИРОВАНИЯ ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ НА ЛОГИСТИКЕ.

- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ НЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НЕ ИМЕЕТ ЗАПАХА, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ БАКТЕРИЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ, НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ. ДОПУЩЕН К ДОЛГОВРЕМЕННОМУ ПРЯМОМУ КОНТАКТУ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ ВО ВСЁМ МИРЕ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЯЩИКИ 100% УТИЛИЗИРУЮТСЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ.

- СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ АМОРТИЗАЦИЮ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОМЕЩЕННОМУ ПРОДУКТУ. НЕ СЛУЧАЙНО ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.

- ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВАЖНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА-ПРОЧНОСТЬ ТАРЫ. ТАК НАПРИМЕР, НЕЖНЫЕ ЯГОДЫ И ГРИБЫ ТРЕБУЮТ МАЛУЮ ПЛОТНОСТЬ ТАРЫ ДЛЯ БЕРЕЖНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ПОВЫСИВ ПЛОТНОСТЬ (ПРОЧНОСТЬ) ПОЛУЧИМ ЯЩИКИ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, ЕЩЁ ПОВЫСИВ ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ СМОЖЕМ ПЕРЕВОЗИТЬ МЯСО- И МОРЕПРОДУКТЫ, ЕЩЁ - ДЕТАЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (МЕТИЗЫ, ИНСТРУМЕНТ, И Т.П.)

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОДБОР ПЛОТНОСТИ БЕЗУСЛОВНО ПОМОГАЕТ СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТАРЫ.

УВЕЛИЧИВШЕЕСЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КУЛЬТУР В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ, ФРУКТОВЫХ САДОВ, КОМПАНИЙ ПО МЯСО- И РЫБОПЕРЕРАБОТКЕ В РЕГИОНЕ ЮФО И СКФО ТРЕБУЕТ ОКОЛО 50 МЛН.ЯЩИКОВ В ГОД. ЭТО И ОПРЕДЕЛИЛО ПРИОРИТЕТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ООО «ЕВРОДОМ».







+ 7 86554 79498

info@eurodom.st

Больше, чем технологии!

Экологически чистый продукт









ТАРА И УПАКОВКА



+ 7 86554 79498
info@eurodom.st

ЕВРОДОМ

Больше, чем технологии!

В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕ СТОИТ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ОЧЕВИДНА.

СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЕМНОЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ СИСТЕМЫ «ЕВРОДОМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГИБРИД ТРАДИЦИОННОГО МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ БЛОКОВ.

БЛОКИ СИСТЕМЫ «ЕВРОДОМ» ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ ОПАЛУБКИ, НО ОНИ НЕ ДЕМОНТИРУЮТСЯ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ БЕТОНОМ РАСЧЕТНОЙ ПРОЧНОСТИ, А ОСТАЮТСЯ ЧАСТЬЮ СТЕНЫ, ВЫПОЛНЯЯ РОЛЬ ТЕПЛОЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИИ И ОБЪЕКТА В ЦЕЛОМ.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ, ВЫПОЛНЕНЫЕ В ВИДЕ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ, АРМИРОВАННЫЕ И ЗАПОЛНЕННЫЕ БЕТОНОМ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ УНИВЕРСАЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЛЮБОГО ТИПА И НАЗНАЧЕНИЯ.

ЗАО «ЕВРОДОМ» УСПЕШНО ПРОДВИГАЛО СВОЮ СИСТЕМУ, ПОСТРОИВ ПО ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИИ НЕСКОЛЬКО МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ РЕГИОНА. ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТЛИЧАЛАСЬ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И ПОЛЬЗОВАЛАСЬ БОЛЬШИМ СПРОСОМ.

ПОСКОЛЬКУ ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА КОМАНДОЙ ИНЖЕНЕРОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ О.В. ОСИКОВА, ПРОБЛЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ И АВТОРСТВОМ НЕ ВОЗНИКАЕТ.

УВЕРЕНЫ, ЧТО ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО БЛОКОВ ПОЗВОЛЯТ НАЙТИ ЭТОМУ ПРОДУКТУ СВОЮ РЫНОЧНУЮ НИШУ И В ЭТО ТРУДНОЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ВРЕМЯ.









- СНИЖЕНИЕ СРОКОВ И ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОСТОТА МОНТАЖА И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ
- ЧЕТКОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ И ФОРМ
- АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА ВЫБОРА АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДИЗАЙНА ПРОЕКТА
- ВЫСОКАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, МИНИМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ
- ВЫСОЧАЙШИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ
- ЛЕГКИЙ ВЕС ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА, КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ


СТРОИТЕЛЬСТВО














+ 7 86554 79498

info@eurodom.st

ПЛИТЫ УТЕПЛИТЕЛЬНЫЕ







УТЕПЛИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА «ЕВРОДОМ» - ПРОДУКТ, ПОЛНОСТЬЮ ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОГО, МАКСИМАЛЬНО УДОБНОГО И БЫСТРОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ , КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОТОРОГО НЕСЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА - ЭФФЕКТИВНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНОЙ, МАКСИМАЛЬНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ДОЛГОВЕЧНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ.

В ОТЛИЧИИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ МЕТОДОМ НАРЕЗКИ, ПЛИТА ФИРМЫ «ЕВРОДОМ» ПРОИЗВОДИТСЯ МЕТОДОМ ФОРМОВАНИЯ КАЖДОЙ ПЛИТЫ ОТДЕЛЬНО, КАК И БЛОКИ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ:

- ПОЛУЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ С НЕНАРУШЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ГРАНУЛ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ, ЧТО УМЕНЬШАЕТ ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УЛУЧШАЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ЦЕЛОМ;

- ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ЧЕТВЕРТНОЙ ПАЗ ПО ПЕРИМЕТРУ ПЛИТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛОТНУЮ, УДОБНУЮ И ТОЧНУЮ СБОРКУ ПОВЕРХНОСТИ. ДАННЫЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ «МОСТИКОВ ХОЛОДА», ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ СТЫКОВКЕ НАРЕЗНЫХ ПЛИТ САМОЙ ИДЕАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ;

- НИЖНЯЯ ГРЕБНЕВАЯ ПОВЕРНОСТЬ ОПТИМИЗИРУЕТ РАСХОД КЛЕЕВОЙ СМЕСИ, ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРУЕТ НЕРОВНОСТИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ И ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА УТЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ;

- НАНЕСЕННАЯ НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ПЛИТЫ РАЗМЕТОЧНАЯ СЕТКА С ШАГОМ 50 мм. ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО РАЗМЕТКИ ПЛИТ И ДЕЛАЕТ МОНТАЖ БОЛЕЕ УДОБНЫМ И ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ;

- ПОЛУЧИТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ, СО СТАБИЛЬНО ИДЕАЛЬНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ РАЗМЕРАМИ. ПРИ ЭТОМ ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ - 1 100 мм Х 600 мм И ВЕС 0,7 - 1,2 кг (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАННОЙ ПЛОТНОСТИ), ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПТИМАЛЬНЫМИ И УДОБНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

+ 7 86554 79498
info@eurodom.st

СТРОИТЕЛЬСТВО









+ 7 86554 79498

info@eurodom.st

ЕВРОДОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИЗВОДСТВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ?! - ЛИШЬ ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ !!!

ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, ПЛОТНОСТИ И КОНФИГУРАЦИИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИЮ МЕЛКИМИ ТИРАЖАМИ, НО ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКА ПРИОБРЕТАЕМЫХ МОЩНОСТЕЙ – ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА КРУПНЫМИ ТИРАЖАМИ.

ВПРОЧЕМ, ХВАТИТ СЛОВ, СМОТРИТЕ.....
















+ 7 86554 79498

info@eurodom.st


ESPEDOM

Больше, чем технологии!









+ 7 86554 79498

info@eurodom.st

ЕВРОДОМ

Больше, чем технологии!

ТОСЭР

ГОРОД НЕВИННОМЫССК - ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ - ЭТО ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ.

СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ДОПУСКАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ РЕЗИДЕНТАМИ ТОР ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕВРОДОМ» ПОПАДАЕТ В ЭТОТ ПЕРЕЧЕНЬ ПОД КЛАССОМ 22. (ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ).

КРОМЕ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ИНВЕСТИРОВАТЬ В ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ МЕНЕЕ 5 млн. РУБ. И СОЗДАТЬ 20 НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.




В 2018 году НА ПРЕДПРИЯТИИ «ЕВРОДОМ» БУДЕТ ПРИНЯТО БОЛЕЕ 20 РАБОТНИКОВ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.




В ПОСТАВКУ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОСНАСТКИ ПЛАНИРУЕТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ 25 млн. РУБ.





ПАРАМЕТРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЕВРОДОМ» ПОЗВОЛЯЮТ ЕМУ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА В РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР

7,6 %	ОБЩИЙ РАЗМЕР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 10 ЛЕТ
0 %	НАЛОГ НА ИМЩЕСТВО В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ
0 %	ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ
0 %	АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА 10 ЛЕТ
5 %	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ПЯТИ ЛЕТ ИЗ ДЕСЯТИ
10 %	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В ПОСЛЕДУЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ИЗ ДЕСЯТИ



+ 7 86554 79498

info@eurodom.st

ЕВРОДОМ

Больше, чем технологии!

ООО "ЕВРОДОМ"

357107, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕВИННОМЫССК, ул. ЭНЕРГЕТИКОВ, 3
ИНН 2631037020, КПП 263101001, р/с 40702810502090000269
в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) в СТАВРОПОЛЕ
Тел/факс: +7 (86554) 79498; e-mail: info@eurodom.st

